



ÜRÜN KATALOĐU

Metin Emaye Sac Sanayi ve Ticaret

Orhanlı Beldesi, Okul Cad. No:14
34956 Tuzla - ISTANBUL - TÜRKİYE

Telefon _____ : +90 216 394 35 86 (6 lines)

Faks _____ : +90 216 394 35 92

GSM _____ : +90 532 273 14 41

sales@meltemgas.com

<http://meltemgas.com>

DÖNER MAKİNALARI

MD Serisi Döner Makinaları (Gazlı, üstten motorlu)



MD-3



MD-4




MD-5



0063 BR6015

- Makinanın tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Doğalgaz yada LPG ile çalışır.
- Emniyet sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Birinci sınıf ısı izolasyonlu motor kullanılmıştır. 1 tur/dakika sola yada sağa doğru dönebilir.
- Termoelemanlar ve koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.



Model		MD-3	MD-4	MD-5
A Genişlik	mm	515	515	565
B Derinlik	mm	550	550	600
C Yükseklik	mm	960	1120	1280
D Etin maks. yüksek.	mm	480	640	800
Etin maks. ağır.	Kg	40	70	120
Gaz Girişi	Inch	1/2	1/2	1/2
Elektrik Girişi	V	1N PE 230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi		MELTEM R-3		
Isıtıcı	Adet	3	4	5
Net Ağırlık	Kg	30,5	33,5	42

MC Serisi Döner Makinaları (Gazlı, üstten motorlu)



MC-3



MC-4




MC-5



0063 BR6015

- Makinanın tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Doğalgaz yada LPG ile çalışır.
- Emniyet sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Birinci sınıf ısı izolasyonlu motor kullanılmıştır. 1 tur/dakika sola yada sağa doğru dönebilir.
- Termoelemanlar ve koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Düşük miktarda et pişirenler için üretilmiştir.
- Daha az gaz tüketir.



Model		MC-3	MC-4	MC-5
A Genişlik	mm	460	460	460
B Derinlik	mm	550	550	550
C Yükseklik	mm	880	1000	1120
D Etin maks. yüksek.	mm	360	480	600
Etin maks. ağır.	Kg	20	30	50
Gaz Girişi	Inch	1/2	1/2	1/2
Elektrik Girişi	V	1N PE 230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi		MELTEM R-6		
Istııcı	Adet	3	4	5
Net Ağırlık	Kg	26	29	31

MB Serisi Döner Makinaları (Gazlı, alttan motorlu)



MB-3




MC-4



0063 BR6015

- Makinanın tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Doğalgaz yada LPG ile çalışır.
- Emniyet sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Birinci sınıf ısı izolasyonlu motor kullanılmıştır. 1 tur/dakika sola yada sağa doğru dönebilir.
- Termoelemanlar ve koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.



Model		MB-3	MB-4
A Genişlik	mm	520	520
B Derinlik	mm	635	635
C Yükseklik	mm	915	1080
D Etin maks. yüksek.	mm	550	700
Etin maks. ağır.	Kg	30	50
Gaz Girişi	Inch	1/2	1/2
Elektrik Girişi	V	1N PE 230V AC 50-60Hz	
Radyan Tipi		MELTEM R-4	
Isıtıcı	Adet	3	4
Net Ağırlık	Kg	34	40

DÖNER KEBAP RADYANLARI

R-1



- a) Güç : 3.2 Kw. ,LPG ve Doğalgazla çalışır.
- b) Gövde ısıya dayanıklı alüminyum kaplı sacdan imal edilmiştir. Koruma teli 304 kalite paslanmaz çeliktir.
- c) Kullanım için tavsiye edilen regülatör tipi 500 mm SS 2Kg/h LPG dir.
- d) Seramik plakanın ISO 9002 belgesi bulunmaktadır.
- e) T.S.E. kalite belgeli

R-2 ve R-2 z



- a) Güç : 3.2 Kw, LPG ve Doğalgazla çalışır.
- b) Gövde ısıya dayanıklı alüminyum kaplı sacdan imal edilmiştir. Koruma teli 304 kalite paslanmaz çeliktir
- c) Kullanım için tavsiye edilen regülatör tipi 500 mm SS 2Kg/h LPG dir.
- d) Seramik plakanın ISO 9002 belgesi bulunmaktadır.
- e) T.S.E. kalite belgeli
- f) Avrupa Gaz Nizamnamesine uygundur (CE)

R-3



- a) Güç : 3.2 Kw, LPG ve Doğalgazla çalışır.
- b) Gövde ısıya dayanıklı alüminyum kaplı sacdan imal edilmiştir.
- c) Kullanım için tavsiye edilen regülatör tipi 500 mm SS 2Kg/h LPG dir.
- d) Seramik plakanın ISO 9002 belgesi bulunmaktadır.
- e) T.S.E. kalite belgeli
- f) Avrupa Gaz Nizamnamesine uygundur (CE)

R-4



- a) Güç : 3.2 Kw.,LPG ve Doğalgazla çalışır.
- b) Tüm gövde ST 14.03 DKP sacdan imal edilmiş ve emaye kaplanmıştır.
- c) Kullanım için tavsiye edilen regülatör tipi 500 mm SS 2Kg/h LPG dir.
- d) Seramik plakanın ISO 9002 belgesi bulunmaktadır.
- e) T.S.E. kalite belgeli
- f) Avrupa Gaz Nizamnamesine uygundur (CE)

R-5 ve R-5 A



- a) Güç : 2.8 Kw.,LPG ve Doğalgazla çalışır.
- b) Tüm gövde ST 14.03 DKP sacdan imal edilmiş ve emaye kaplanmıştır.
- c) Koruma teli 304 yada 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- d) Seramik plakanın ISO 9002 belgesi bulunmaktadır.
- e) T.S.E. kalite belgeli
- f) Avrupa Gaz Nizamnamesine uygundur (CE)

R-6



- a) Güç : 1.7 Kw.,LPG ve Doğalgazla çalışır.
- b) Gövde ısıya dayanıklı alüminyum kaplı sacdan imal edilmiştir.
- c) Kullanım için tavsiye edilen regülatör tipi 500 mm SS 2Kg/h LPG dir.
- d) Seramik plakanın ISO 9002 belgesi bulunmaktadır.
- e) T.S.E. kalite belgesi
- f) Avrupa Gaz Nizamnamesine uygundur (CE)

Piliç Çevirme Radyanı



R-7K



R-7M



R-7U


DÖNER MAKİNASI YEDEK PARÇALARI

GM-2 DÖNER MAKİNASI MOTORU




- Koruma kutusu AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıya dayanıklı silikon elektrik kablosu paslanmaz kılıfla korunmuştur.
- Birinci sınıf elektrik ve ısı izolasyonlu motor kullanılmıştır.
- Devir 1 rpm. ve çift yönlüdür.
- 230 V AC 50 Hz
- CE sertifikalıdır.

GM-1 MOTOR



- 230 V AC 50 Hz
- Devir 1 rpm. ve çift yönlüdür
- CE sertifikalıdır.

DT-55 ve 65 DÖNER TEPSİLERİ



- Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Boyutları 550 x 550 x 45 mm. ve 650 x 650 x 45 mm.

DT-X DÖNER EK TEPSİSİ



- Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Alttan motorlu döner makinalarında kullanılır.

SW DÖNER ŞİŞİ



SW-1 700mm. (12×12) Üstten motorlu makinalar içindir.
SW-2 890mm. (12×12) Üstten motorlu makinalar içindir.
SW-3 1040mm. (12×12) Üstten motorlu makinalar içindir.

SW-4 645mm. (12×12) **Alttan motorlu makinalar içindir.**
SW-5 810mm. (12×12) **Alttan motorlu makinalar içindir.**
SW-6 645mm. (15×15) **Alttan motorlu makinalar içindir.**
SW-7 810mm. (15×15) **Alttan motorlu makinalar içindir.**

KD - DÖNER DİSKİ



KD-1 150mm.
KD-2 180mm.
KD-3 200mm.
KD-4 250mm.
KD-5 180mm.
KD-6 250mm.

YP GRUBU

YP-1 KOLON DESTEK APARATI



YP-02 ŞİŞ ÇEVİRİCİ
YP-03 ŞİŞ SABİTLEYİCİ (alt)
YP-04 ŞİŞ SAQBİTLEYİCİ (üst)



YP-05 ŞİŞ PİMİ
YP-06 ŞİŞ GÖBEĞİ



YP-7 YAN KAPAK



YP-8 ET DİZME APARATI



YP-9 KÜREK

GAZ VALFLERİ (emniyet ventilli)



GV-149

En yüksek çalışma sıcaklığı 80 C.
En yüksek çalışma basıncı 65 mbar.
Ana gaz borusu çapı 16 - 18 - 19 mm.
Boru çıkışı 13 x 1



GV-009

En yüksek çalışma sıcaklığı 80 C.
En yüksek çalışma basıncı 65 mbar.
Ana gaz borusu çapı 12 x 1
Boru çıkışı 10 x 1



GV-048

En yüksek çalışma sıcaklığı 80 C.
En yüksek çalışma basıncı 65 mbar.
Ana gaz borusu çapı 11 x 1
Boru çıkışı 10 x 1 mm.



PEL Pintossi Magnet Ventilli Gaz Valfleri

20-S (Pilotsuz)



21-S (Pilotlu)



PC-1 Piezzo çakmak

-



PG-1 Pilot Grubu

-



SV - STANDART GAZ VALFLERİ

LPG veya Doğal Gaz için



GB-01 TERMOPLASTİK DÜĞMELER (6 mm yada 8 mm adaptörlü)

Isıya dayanıklı



CP - SERAMİK PLAKALAR

CP-01 Cordiarite 132 x 92 x 12 mm

CT - TERMOSTATLAR



	CT-01	CT-02	CT-03
Sciaklık Ayar Ara.	30-110 C	50-200 C	50-300 C
Çalışma Voltajı	250 V	250 V	250 V
Çalışma Akımı	5 A	5 A	5 A
Maks. Gövde Sıc.	150 C	150 C	150 C
Maks. Thermocouple Sıc.	115 C	210 C	315 C

CG - RADYAN KORUMA TELİ



CG-01 AISI 310 S 250 x 160 mm
CG-02 AISI 310 S 250 x 115 mm
CG-03 Her boyut

TE - THERMO ELEMAN



32cm - 60cm - 80cm - 120cm -150cm

P.TE - THERMO ELEMAN (Pilot grubu için)

60cm - 80cm - 120cm -150cm

IN - ENJEKTÖRLER



IN-01 Gaz Enjektörü
IN-02 By-pass Enjektörü
IN-03 Basınç Enjektörü
IN-04 R-4 enjektör grubu

Numarası / Number E 4955



Gastec Certification B.V. beyan etmektedir ki

Döner Kebap makinaları*Gastec Certification B.V. hereby declares that the***Döner Kebap Machines****UD-3, UD-4, UD-5, MD-1, MD-2, MD-3, MD-4,
MD-5, MC-3, MC-4, MC-5, MB-2, MB-3, MB-4**Üretici /
made by**METİN EMAYE SAC SANAYİ ve TİCARET**Üretildiği Yer /
in**Istanbul, Turkey,****Gaz Yakan Cihazlar Direktifinde(90/396/EEC) belirtilen
temel gerekleri sağlamaktadır***meet the essential requirements as described in the Directive
on appliances burning gaseous fuels (90/396/EEC)*

PIN / PIN : 0063BR6015

Rapor Numarası / Report number : 130015


Cihaz Tipi / Appliance type : A

Belirtilen ürünler aşağıdaki ülkelerde satılabilecektir:*Mentioned products can be marketed in:*

AT II _{2103P}	ES II ₂₁₀₃	LT II _{2103P}	SE II _{2103P}
BE II ₂₁₀₃₊	FI II _{2103P}	LU II _{2103P}	SI II _{2103P}
BG II _{2103P}	FR II ₂₁₀₃₊	LV II _{2103P}	SK II _{2103P}
CH II _{2103P}	GB II ₂₁₀₃₊	MT I _{38P}	TR II _{2103P}
CY I _{38P}	GR II _{2103P}	NL II _{2103P}	
CZ II _{2103P}	HU II _{2103P}	NO II _{2103P}	
DE II _{2103P}	IE II ₂₁₀₃₊	PL II _{2103P}	
DK II _{2103P}	IS I _{38P}	PT II ₂₁₀₃₊	
EE II _{2103P}	IT II ₂₁₀₃₊	RO II _{2103P}	

* DE; G25-20mbar (LL category) only applicable for UD-3, UD-4, UD-5, MD-1, MD-2, MD-3, MD-4, MD-5

Apeldoorn, 10 May 2007



Ir. M.L.D. van Rij,
Genel Müdür.
General Manager.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Willemstraat 30
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands



SERTİFİKA-CERTIFICATE

Numarası / Number E 4955



SERTİFİKA-CERTIFICATE

GASTEC Certification BV beyan etmektedir ki
GASTEC Certification BV hereby declares that the
Açık Havada kullanılan LPG Cihaz ,tip M4; S3
Outdoor LPG Appliances ,Flueless Non-Domestic Space
Heaters, types M4; S3
Taşınabilir LPG Buhar basıncında çalışan gazlı cihaz, tip
CL; CC
Portable Vapour Pressure Liquefied Gas Appliances, types
CL; CC

Üretici /
made by **METIN EMAYE SAC Sanayi ve
Ticaret - Ltd. Şti.**

Üretildiği Yer /
in **Istanbul, Turkey**

**Gaz Yakan Cihazlar Direktifinde(90/396/EEC) belirtilen
temel gerekleri sağlamaktadır.**
meet the essential requirements as described in the
Directive on appliances burning gaseous fuels
(90/396/EEC).


PIN / PIN : 0063BP3543
Rapor Numarası / Report number : 176543
Cihaz Tipi / Appliance type : A

Belirtilen ürün aşağıdaki ülkeler için onaylanmıştır:

Mentioned products have been approved for:

AT BE CZ DE DK ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LU NL NO PT SE TR

Apeldoorn, 5 January 2005


Ir. M.L.D. van Rij,
Genel Müdür.
General Manager.

0501

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Willemshoofd 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands



Numarası / Number E 4955



SERTİFİKA-CERTIFICATE

Gastec Certification BV beyan etmektedir ki
Döner Köbap makinaları
Gastec Certification BV hereby declares that the
Doner Köbap Grills
UD-3 , UD-4 , UD-5

Üretici /
made by **METİN EMAYE SAC SANAYİ ve TİCARET**

Üretildiği Yer /
in **Istanbul, Turkey.**

**Gaz Yakan Cihazlar Direktifinde(90/396/EEC) belirtilen
temel gerekleri sağlamaktadır**


*meet the essential requirements as described in the
Directive on appliances burning gaseous fuels
(90/396/EEC)*

PIN / PIN : 0063BR6015
Rapor Numarası / Report number. : 130015
Cihaz Tipi / Appliance type : A

Belirtilen ürünler aşağıdaki ülkelerde satılabilecektir.
Mentioned products can be marketed in:

AT	_{2108P}	ES	₂₁₀₃₊	LT	_{2108P}	SE	_{2108P}
BE	_{2E+3+}	FI	_{2108P}	LU	_{2E38P}	SI	_{2108P}
BG	_{2108P}	FR	_{2E+3+}	LV	_{2108P}	SK	_{2108P}
CH	_{2108P}	GB	₂₁₀₃₊	MT	_{38P}	TR	_{2108P}
CY	_{38P}	GR	_{2108P}	NL	_{2E38P}		
CZ	_{2108P}	HU	_{2108P}	NO	_{2108P}		
DE	_{2ELL38P}	IE	₂₁₀₃₊	PL	_{2E38P}		
DK	_{2108P}	IS	_{38P}	PT	₂₁₀₃₊		
EE	_{2108P}	IT	₂₁₀₃₊	RO	_{2108P}		

Apeldoorn, 06 July 2006



Ir. M.L.D. van Rij,
Genel Müdür.
General Manager.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn
Wimberdal 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands



DECLARATION



Gastec Certification B.V., hereby declares

That the Döner kebab grills

Types UD-3, UD-4 and UD-5

Made by Metin Emaye Sac Sanayii VE Ticaret
Tuzla
Istanbul
Turkey

Complies with the essential requirements of:

EN 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances Part 1: General requirements (October 2002); Amendment A11 (February 2002)

EN 50165 Electrical equipment of non-electric heating appliances for household and similar purposes – Safety requirements (April 1997) Corrigendum C1 (February 1998) and modification A1 (February 2001).

Report number: 130015

This declaration can be used as a reference document for the manufacturer's declaration of conformity for the Low Voltage Directive 73/23/EEC, with applicable Amendments.

Apeldoorn, June 2006

Ing. R. Karel,
Operational Manager
Gastec Certification B.V.

06/016



P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn
The Netherlands
Wilmsdoff 50
7327 AC Apeldoorn

DECLARATION

Metin Emaye Sac Sanayi ve Ticaret

Orhanlı Beldesi, Okul Cad. No:14
34956 Tuzla - ISTANBUL - TÜRKİYE

Telefon _____ : +90 216 394 35 86 (6 lines)

Faks _____ : +90 216 394 35 92

GSM _____ : +90 532 273 14 41

sales@meltemgas.com

<http://meltemgas.com>